



Obszar spadu - 3 mm

Jest to obszar, który zostanie odcięty.
Tło powinno być przeciągnięte na spad,
czyli do niebieskiej linii.



Linia cięcia dokumentu

Określa wymiary gotowego produktu,
czyli pokazuje miejsce cięcia.



Margines wewnętrzny - 3 mm

Jest to bezpieczny margines, który chroni
przed przycięciem ważnych elementów projektu.
Teksty, logotypy itp. nie powinny przekraczać tej linii.

OKŁADKA PRZÓD



Obszar spadu - 1,5 mm

Jest to obszar, który zostanie odcięty.
Tłó powinno być przeciągnięte na spad,
czyli do niebieskiej linii.



Linia cięcia dokumentu

Określa wymiary gotowego produktu,
czyli pokazuje miejsce cięcia.



Margines wewnętrzny - 3 mm

Jest to bezpieczny margines, który chroni
przed przycięciem ważnych elementów projektu.
Teksty, logotypy itp. nie powinny przekraczać tej linii.

STRONY WEWNĘTRZNE



Obszar spadu - 4mm

Jest to obszar, który zostanie odcięty.
Tło powinno być przeciągnięte na spad,
czyli do niebieskiej linii.



Linia cięcia dokumentu

Określa wymiary gotowego produktu,
czyli pokazuje miejsce cięcia.



Margines wewnętrzny - 3 mm

Jest to bezpieczny margines, który chroni
przed przycięciem ważnych elementów projektu.
Teksty, logotypy itp. nie powinny przekraczać tej linii.

OKŁADKA TYŁ